



ÜGYIRATSZÁM: TFAFO-197/ 7 /2017
ÜGYINTÉZŐ: PALCSÓ PÉTER
TELEFON: +36-1-459-7735
FAX: +36-1-459-7668
E-MAIL: palcsop@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 5210/2017

TÁRGY: A 958/2013. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT
TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I.1. A Hivatal a **Vasi Triász Thermálvíz Hasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.; cégjegyzékszám: 18-09-101545; a továbbiakban: **Engedélyes**) a 2013. április 10. napján kelt 958/2013. számú határozattal – Vasvár település vonatkozásában – kiadott távhőtermelői működési engedélye (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelmének **helyt ad**.
- I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazó mellékletben (a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett értékekre és adatokra **módosítja**.
- I.3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
- II. A Hivatalnak igazgatási szolgáltatási díj megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az Engedélyes az eljárás során azt lerőta.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevélben kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.
- IV. A Hivatal e határozatát a honlapján közzéteszi.

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes a 2017. június 8-án kelt – a Hivatalnál 2017. június 14-én érkezett – levelében kérte az Engedély módosítását. Az Engedélyes a kérelmét azzal indokolta, hogy az általa végzett távhőtermelés alapját képező geotermális rendszer nagymértékű módosításon esett át.

Az Engedélyes a kérelméhez csatolta a „Termálvíz szolgáltatási szerződést”, az „Üzemeltetési Szerződést” és a létesítményekre vonatkozó vízjogi működési engedélyt.

A Hivatal a 2017. július 5-én kelt levelében hiánypótlásra és tényállás tisztázás teljesítésére hívta fel az Engedélyest 30 napos határidő tűzése mellett. Ennek keretében kérte az Engedélyest a geotermikus rendszer vázlatrajzának megküldésére, a termálkutak és hőcserélők műszak adatainak megadására, a tulajdonviszonyok bemutatására, továbbá az értékesítési mennyiségek megadására, valamint az eljárási illeték megfizetését igazoló bizonylat megküldésére.

Az Engedélyes a 2017. augusztus 3-án kelt – a Hivatalnál 2017. augusztus 8-án érkezett – levelében, valamint annak 2017. augusztus 15-én kelt – a Hivatalnál 2017. augusztus 18-án érkezett kiegészítésében a felhívásban foglaltakat teljesítette, azonban a beküldött iratok tartalma számos ponton ellentmondott a korábban benyújtott iratok tartalmának, ezért a Hivatal 2017. augusztus 28-án ismételten tényállás tisztázásra hívta fel az Engedélyest az alábbi kérdések vonatkozásában:

1. Mi az oka annak, hogy a Járdányi kazánházban lévő hőcserélőbe belépő termálvíz csupán 70 °C-os, holott a rendszervázlaton 88 °C-os kútból kilépő víz hőmérséklet van megadva?
2. Mi az oka annak, hogy – a kérelem szerint – a Járdányi kazánházban lévő hőcserélőbe belépő szekunder oldali hőmérséklet (66 °C) magasabb, mint a hőcserélőből a szekunder oldal felé kilépő hőmérséklet (45 °C)?
3. Mekkora a Járdányi kazánházban lévő hőcserélők egyidejű, együttes hőátadási teljesítménye? (Tekintettel arra a tényre, hogy a két hőcserélő névleges teljesítményéhez tartozó térfogatáramok 31,5 m³/h és 28,5 m³/h, ugyanakkor az Engedélyes által megadott legnagyobb termálvíz kitermelés volumene 30 m³/h, és a rendszerbe csak ebből a kitermelő kútból kerül víz.)
4. Miért van különbség az Engedélyes által megadott, a kútból kilépő legmagasabb víz hőmérséklet (88 °C) és a vízjogi engedélyben feltüntetett érték (80,4 °C) között?
5. Az Engedélyes miért nem tüntette fel a kérelmében a Járdányi kazánházban lévő hőközpontot, mint a távhőtermeléshez szükséges létesítményt?
6. A RÉGIÓHŐ Kft. miként tud 1,7 MW teljesítményt lekötni a geotermikus rendszerből, figyelembe véve azt, hogy az Engedélyes levele szerint a rendszer hőteljesítménye 1,5 MW?
7. Miért tér el visszasajtolóvá alakított kút talpmélysége a hatályos vízjogi engedélyben (2233 m) a távhőtermelői működési engedélyben szereplő 2320 m-től?

Az Engedélyes az 5. számú kérdés kivételével maradéktalan választ adott. Az 5. kérdésre adott válaszában nem tért ki arra, hogy a távhőtermeléshez szükséges hőcserélőket miért nem kérte az Engedélyben feltüntetni.

Megállapítások

A Hivatal a kérelmet, a kérelemhez csatolt iratokat, illetve az eljárás során beküldött dokumentumokat és nyilatkozatokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: **Tszt.**), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendeletben (a továbbiakban: **Tszt.-Vhr.**) foglaltaknak.

Az Engedélyben foglalt távhőtermelői tevékenységnek az Engedélyes kérelme szerinti módosítása megfelel a Tszt. 18. §-ában, valamint a Tszt.-Vhr.-ben az Engedélyesre vonatkozóan – a folyamatos és biztonságos távhőellátás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége érdekében – előírt követelményeknek. Ezért a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az Engedélyesnél bekövetkezett átalakítások következményeképpen a **Melléklet „A”** része a következők szerint módosul:

- Az „A/I. Engedélyes és telephelyének főbb adatai” című táblázatban „Az Engedélyben szereplő telephelyek beépített összes hőteljesítménye” megnevezésű sor értéke „0,85 MW”-ról „1,6 MW”-ra módosul.
- Az „A/II. Távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai” cím alatt az „a) Telephely” vonatkozásában a „Telephely címe” megnevezésű sor „Vasvár, Pappalmi út, külterület”-ről „9800 Vasvár külterület, 056/2 hrsz.”-re változik, valamint a 6.,7.,10.,11.,12.,13.,14. és15. sorok tartalma törlésre kerül, mivel a kutat visszasajtoló kúttá alakították. A 8. sorban az alábbi szöveg kerül feltüntetésre: „Ezen a telephelyen hő értékesítés nem történik, kizárólag termálvíz visszasajtolást végeznek.” A 17. sor tartalma, „Az üzembe helyezés időpontja”, „1996.03.01”-ről „kitermelés:1996.03.01.; visszasajtolás: 2016.09.30.”-ra változik.
- Az „A/II. Távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai” cím alatti telephelyek kiegészülnek egy új, „Vasvár, B15 termálkút” megnevezésű c) telephellyel és annak adataival.

Az Engedélyesnél bekövetkezett átalakítások következményeképpen a **Melléklet „B”** részének tartalma a következők szerint változik:

- A „Vasvár, K10 termálkút” megnevezésű telephely a továbbiakban visszasajtoló kútként szerepel.
- A telephelyek sorában feltüntetésre kerül a c) telephely, „Vasvár, B15 termálkút” megnevezéssel.

Az Engedélyes kérelmén túl, a **Melléklet „A”** része az alábbiak szerint módosul:

- Az „A/I. Engedélyes és telephelyének főbb adatai” című táblázatban a „Jegyzett tőkéje” elnevezésű sor hibás tartalma „1900.01.00”-ról „3 M Ft”-ra módosul.
- Az „A/I. Engedélyes és telephelyének főbb adatai” című táblázatban a „Főtevékenység” elnevezésű sor tartalma „cégkivonat szerinti”-re, a „Kapcsolódó tevékenységek” elnevezésű sor tartalma „3530’08 Gőzellátás légkondicionálás”-ra módosul, tekintettel arra, hogy a cégkivonat tartalmának az Engedélyes szándéka szerinti megváltozását a mindenkor hatályos cégkivonat tartalmazza.
- Az „A/II. Távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai” cím alatti telephelyek kiegészülnek a b) „Járdányi kazánház” megnevezésű telephellyel, annak érdekében, hogy az Engedélyben a távhőtermelés szempontjából érintett telephelyek megfelelően feltüntetésre kerüljenek.

- Az „A/II. Távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai” cím alatti telephelyek mindegyikénél törlésre kerülnek a 18-25. sorok, tekintettel arra, hogy azok a létesítésre vonatkozó információkat tartalmazták, így a működési engedélyben indokolatlan azok feltüntetése.

Az Engedélyes kérelmén túl a **Melléklet „B”** része kiegészül a b) „Járdányi kazánház” megnevezésű telephellyel és az ott elhelyezkedő hőcserélőkkel. A hőcserélők a távhőtermelés szempontjából alapvető eszközöknek minősülnek, ezért szükséges a feltüntetésük.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.

Az eljárási költségről a Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: **Ket.**) 72. § (1) bekezdés d) pont *dd)* és *de)* alpontjai alapján rendelkezett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet C. táblázatának 20. b) pontja rendelkezett.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdésének a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: **Pp.**) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont *da)* alpontja és a Pp. 338. § (1)-(2) bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal – figyelemmel a Tszt. 5. § (1) bekezdésében foglaltakra – a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 168. § (9) bekezdése és a Tszt.-Vhr. 8. § (4) bekezdése alapján rendelte el.

Budapest, 2017. október 25.

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes
Sk

Kapják:

1./ Engedélyes	1 példány
2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály	2 példány
3./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály (másolatban)	1 példány

Melléklet

„A”

A/I. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve	-	Vasi Triász Termálvíz Hasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2.	Rövid neve	-	VASI TRIÁSZ Kft.
3.	Székhelye	-	9800 Vasvár, Alkotmány u. 1
4.	Létesítő okiratának kelte	dátum	1993.12.09.
5.	Cégformája	-	korlátolt felelősségű társaság
6.	Cégjegyzék száma	-	18-09-101545
7.	Adószáma	-	11305725-2-18
8.	Jegyzett tőkéje	MFt	3
9.	Összes befektetett eszközeinek (nettó) értéke az Engedély kiadásakor	MFt	3,36
10.	Tevékenységi köre		
11.	Főtevékenység	-	cégkivonat szerint
12.	Kapcsolódó tevékenységek	-	3530'08 Gőzellátás légkondicionálás
13.	Az Engedélyben szereplő telephelyek beépített villamos összes teljesítménye	MW	-
14.	Az Engedélyben szereplő telephelyek beépített összes hőteljesítménye	MW	1,6

A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Vasvár, K10 termálkút
2.	Telephely címe	-	9800 Vasvár külterület, 056/2 hrsz.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	-
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	-
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	A telephelyen hő értékesítés nem történik, kizárólag termálvíz visszasajtolást végeznek.
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	-
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	-
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	-
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	kitermelés: 1996.03.01.;visszasajtolás: 2016.09.30.

b) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Járdányi kazánház
2.	Telephely címe	-	9800 Vasvár, Járdányi Professzor u. 10.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,6
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,6
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	20 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	neve	-	RÉGIÓHŐ Kft.
11.	címe	-	9900 Körmend, Rákóczi utca 23.
12.	Hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	1,5
13.	Hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	20 000
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	termálvíz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	mélyfúrású kút
17.	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	2015.09.30.

c) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Vasvár, B-15 termálkút
2.	Telephely címe	-	9800. Vasvár külterület, 2036 hrsz.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	-
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	-
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	A telephelyen hő értékesítés nem történik, kizárólag termálvíz kitermelést végeznek.
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	Hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	Hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő és nem távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	termálvíz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	mélyfúrású kút
17.	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	2015.09.30.

„ B”

Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai

a) Telephely megnevezése: Vasvár, K10 termálkút

Visszasajtoló kút

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Kútkataszteri szám	-	K-10
EOV	-	X:193 872; Y:479 797
Visszasajtolási térfogatáram	m ³ /h	31,5
Talpmélység	m	2 233
Visszasajtolási hőmérséklet*	°C	45
Üzembe helyezés időpontja	dátum	kitermelés: 1996.03.01. visszasajtolás: 2015.09.30.
Maradó/tervezett élettartam lejáratának időpontja	dátum	2045.09.30.

*Kútfejen mérve.

b) Telephely megnevezése: Járdányi kazánház

Hőcserélők

Megnevezés	Mért.e.	Adatok	
Helyszám	-	1.	2.
Gyártó	-	Sondex	Sondex
Típus	-	S47-IG10-95-TMTL96-Liquid	S47-IG10-86-TMTL96-Liquid
Névleges teljesítmény	MW	0,828	0,749
Primer oldali keringtetett névleges tömegáram	t/h	31,5	28,5
Primer oldali belépő víz névleges hőmérséklete	°C	88	88
Primer oldali kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	50	50
Szekunder oldali keringtetett névleges tömegáram	t/h	31,5	31,5

P

Megnevezés	Mért.e.	Adatok	
Helyszám	-	1.	2.
Szekunder oldali belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70
Szekunder oldali kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2015.09.30.	2015.09.30.
Maradó/tervezett élettartam lejáratának időpontja	dátum	2045.09.30.	2045.09.30.

c) Telephely megnevezése: Vasvár, B15 termálkút

Termelőkút

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Kútkataszteri szám	-	B-15
EOV	EOV X; EOV Y	192 207;478 848
Visszasajtolási térfogatáram	m ³ /h	31,5
Talpmélység	m	2 525
Víz hőmérséklet*	°C	88
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2015.09.30.
Maradó/tervezett élettartam lejáratának időpontja	dátum	2045.09.30.

*kútfejen mérve